




# Comen C-50V

Монитор пациента




COMEN



# Comen C50-V

Монитор пациента - это устройства, реализующие функцию длительного непрерывного контроля (измерения) одного или нескольких параметров, характеризующих воздействие на пациента или его состояние, во время проведения анестезии, искусственной вентиляции.

Монитор COMEN C-50V идеальное решение для ветеринарной клиники. Портативный и надежный монитор с ветеринарным интерфейсом станет незаменимым помощником ветеринарного врача. COMEN C-50V представлен в трех комплектациях и удовлетворит любые запросы клиники.



# Особенности

- 10'4 дюймовый сенсорный монитор
- ЭКГ модуль 3/5 отведений
- Неинвазивное измерение артериального давления ( Suntech NIBP )
- Кислородное насыщение Nellcor/Masimo SpO2
- Температурный датчик
- Частота дыхательного цикла RESP
- Возможность отражения на экране 8 параметров
- Хранение в памяти до 200 сигналов тревоги и 2000 НИАД в течении 160 часов
- Специально разработанные ветеринарные алгоритмы для получения качественных исследований
- Капнограф EtCO2 Sidestrem для измерения и графического представления содержания CO2 в процессе полного цикла дыхания
- ИАД модуль для инвазивного измерения артериального давления



# Монитор поставляется в трёх комплектациях

Комплектации Comen C50-V	S	M	L
Сенсорный монитор	+	+	+
Экг	<b>3/5</b>	<b>3/5</b>	<b>3/5</b>
НИАД	+	+	+
SpO2	+	+	+
t	+	+	+
RESP	+	+	+
Параметры отраж. на мониторе	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Память	<b>200 тревог / 2000 НИАД</b>		
EtCO2	-	+	+
ИАД	-	-	+



Ветеринарная  
манжета НИАД



Ветеринарный  
датчик SpO2 Nellcor



Кабель ЭКГ



Линия отбора  
проб EtCO2



Система ИАД



## Контакты

8 812 509 63 93 Санкт-Петербург

8 495 150 43 61 Москва

8 861 207 29 97 Краснодар

8 800 333 13 98 Бесплатный звонок по России и СНГ

**oobalf.ru**

