



Инструменты, оборудование  
расходные материалы  
для ветеринарии

# Оборудование Comen





Страница товара  
[clck.ru/384wnp](https://clck.ru/384wnp)

## Comen ARK5

### Ветеринарный наркозный аппарат

Наркозный аппарат ARK5 COMEN компактный, маневренный и простой в эксплуатации. Идеальное решение для небольших ветеринарных клиник или операционных, где ценится небольшой размер аппарата, но при этом высокая производительность.

Точные настройки параметров подачи анестетика позволяют обеспечивать безопасное проведение анестезии

С наркозным аппаратом ARK5 COMEN функциональность вашей ветеринарной клиники станет гораздо выше.

### Комплектация

- Ручная вентиляция легких
- Разъем для подачи кислорода
- Высокоточный испаритель Изофлурана
- Вместительный контейнер для адсорбера 2000 мл
- Экстренная подача кислорода
- Пассивная эвакуация газовой смеси
- Полка для размещения монитора пациента
- Тележка для перемещения устройства
- Корзина для принадлежностей
- Дыхательный контур для мелких и средних животных
- Контур Бэйна
- Мешок резервный, 1 л
- Мешок резервный, 3 л
- Фильтр бактериальный, одноразовый, 1 шт

05000032



Страница товара  
[clck.ru/384xnu](https://clck.ru/384xnu)

## Comen ARK7

### Ветеринарный наркозный аппарат

Наркозно-дыхательный аппарат со встроенным ИВЛ турбинного типа. Идеальное решение для ветеринарных клиник, которые работают с анестезией различной сложности. Точные настройки параметров подачи анестетика позволяют обеспечивать безопасное проведение анестезии

- Минимальный дыхательный объем от 5мл помогает обеспечить точную вентиляцию
- Дыхательный объем рассчитывается автоматически по весу животного
- Синхронизация дыхания: интеллектуальный триггер, уменьшающий респираторное сопротивление

### Режимы вентиляции

VS VCV PCV

### Комплектация

- Корзина для принадлежностей
- Дыхательный контур для мелких и средних животных
- Контур Бэйна
- Резервный мешок, 1 л
- Резервный мешок, 3 л
- Фильтр бактериальный, 1 шт
- Шланг высокого давления
- Шланг сброса отработанных газов

05000033



Страница товара  
[clck.ru/384yH7](http://clck.ru/384yH7)

## Comen ARK7 +

### Ветеринарный наркозный аппарат

Наркозно-дыхательный аппарат со встроенным ИВЛ турбинного типа. Идеальное решение для ветеринарных клиник, которые работают с анестезией различной сложности. Точные настройки параметров подачи анестетика позволяют обеспечивать безопасное проведение анестезии

- Минимальный дыхательный объем от 5мл помогает обеспечить точную вентиляцию
- Дыхательный объем рассчитывается автоматически по весу животного
- Синхронизация дыхания: интеллектуальный триггер, уменьшающий респираторное сопротивление

### Модуль капнометрии

- Компактный модуль капнометрии для мониторинга содержания CO<sub>2</sub> в газовой смеси EtCO<sub>2</sub>
- Обеспечивает эффективный и надежный контроль за состоянием дыхательной системы
- Технология Sidestream обеспечивает точную и надежную оценку

### Режимы вентиляции

VS	SIMV-PC	SIMV-PRVC
VCV	CPAP/PSV	PSVpro
PCV	PRVC	

### Комплектация

- Корзина для принадлежностей
- Дыхательный контур для мелких и средних животных
- Контур Бэйна
- Резервный мешок, 1 л
- Резервный мешок, 3 л
- Фильтр бактериальный, 1 шт
- Комплект шлангов для подачи кислорода и воздуха
- Шланг сброса отработанных газов
- Модуль капнометрии
- Кислородный датчик

05000034



Страница товара  
[clck.ru/384ykx](https://clck.ru/384ykx)

## Comen AX500-V

### Ветеринарный наркозно-дыхательный аппарат

Наркозно-дыхательный аппарат со встроенным ИВЛ компрессорного типа. Идеальное решение для ветеринарных клиник, которые работают с анестезией различной сложности. Точные настройки параметров подачи анестетика позволяют обеспечивать безопасное проведение анестезии

- Наркозно -дыхательный аппарат AX500-V дополнительно имеет модуль капнометрии.
- Сенсорный монитор 10.4 дюйма с понятным интерфейсом
- Минимальный дыхательный объем от 5 мл помогает обеспечить точную вентиляцию
- Дыхательный объем рассчитывается автоматически по весу животного

### Режимы вентиляции

VS	SIMV-PC	SIMV-PRVC
VCV	CPAP/PSV	PSVpro
PCV	PRVC	

### Комплектация

- 1 испаритель. Изофлюран
- Модуль капнометрии
- Кислородный датчик
- Контур для мелких и средних животных
- Контур для крупных животных
- Мешок резервный, 1 л
- Мешок резервный, 3 л
- Комплект шлангов для подачи кислорода и воздуха
- Шланг для сброса отработанных газов
- Два ящика для принадлежностей

05000038



## Comen S1

### Ветеринарный дефибриллятор

Простой в использовании, легкий и прочный, дает возможность быстро реагировать и уверенно действовать в чрезвычайных ситуациях

- Функции ЭКГ и SpO2
- Технология быстрой зарядки дефибриллятора, которая позволяет зарядиться до 200 Дж за 3 сек, а до 360 Дж за 7 секунд
- Широкий спектр энергии 1–360 Дж
- Операция дефибрилляции выполняется всего в 3 шага: ВЫБОР ЭНЕРГИИ – ЗАРЯД – РАЗРЯД
- Ветеринарный дефибриллятор Comen S1 оснащен 7-дюймовым цветным дисплеем, на котором отображаются до 3 параметров

05050024



Страница товара

[clck.ru/384z37](http://clck.ru/384z37)





Страница товара  
[clck.ru/3852ZE](http://clck.ru/3852ZE)

## Comen STAR8000E-V

### Монитор пациента

Монитор пациента - это устройства, реализующие функцию длительного непрерывного контроля (измерения) одного или нескольких параметров, характеризующих воздействие на пациента или его состояние, во время проведения анестезии, искусственной вентиляции.

Идеальное решение для ветеринарной клиники. Портативный и надежный монитор с ветеринарным интерфейсом станет незаменимым помощником ветеринарного врача. COMEN STAR8000E-V представлен в трех комплектациях и удовлетворит любые запросы клиники.

- 12,1 дюймовый сенсорный монитор
- ЭКГ модуль 3/5 отведений
- Неинвазивное измерение артериального давления (Suntech NIBP)
- Кислородное насыщение Nellcor/Masimo SpO2
- Температурный датчик
- Частота дыхательного цикла RESP
- Возможность отражения на экране 8 параметров
- Хранение в памяти до 200 сигналов тревоги и 2000 НИАД в течении 160 часов
- Специально разработанные ветеринарные алгоритмы для получения качественных исследований
- Капнограф EtCO2 Sidestrem для измерения и графического представления содержания CO2 в процессе полного цикла дыхания
- ИАД модуль для инвазивного измерения артериального давления

### Комплектации

Параметры	S	M	L
Сенсорный монитор	+	+	+
Экг	3/5	3/5	3/5
НИАД SpO2	+	+	+
t	+	+	+
RESP	+	+	+
Параметры на мониторе	8	8	8
Память	200 тревог / 2000 НИАД		
EtCO2	-	+	+
ИАД	-	-	+
Артикул	05050027	05050029	05050028

Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 17, корпус 2

8 812 509 63 93

[zakaz@ooobalf.ru](mailto:zakaz@ooobalf.ru)

Москва, Научный пр-д, д. 19, БЦ «9 акров», офис 1

8 495 150 43 61

[zakaz.msk@ooobalf.ru](mailto:zakaz.msk@ooobalf.ru)

Краснодар, ул. Энергетиков, д. 4

8 861 207 29 97

[za@ooobalf.ru](mailto:za@ooobalf.ru)

Звонки по всей России

8 800 333 13 98