



Эндоскопия



Мы в соцсетях

Инструменты, оборудование расходные материалы для ветеринарии

Оборудование для жесткой эндоскопии



Видеокамера эндоскопическая, 4К, BALF

Камера BALF 4K - это эндоскопическая камера, которая выводит визуализацию на совершенно новый уровень.

Эта камера создана для обеспечения кристально четкого и максимально детализированного изображения, позволяя врачам видеть мельчайшие нюансы и принимать наиболее точные диагностические решения.

Характеристики

- Непревзойденное качество изображения 4К
- Предустановленные режимы с оптимизированными настройками
- Расширенная цветовая гамма
- Оптический зум и фокусировка в головке камеры
- Запись фото и видео в формате 4К



Артикул **05030148**

Экран	5 дюймовый,
Разрешение	3840*2160
USB	100-240V
Источник питания	USB 3.0*1, 2.0*1
Корпус	Металлический
Размеры	360x300x110 мм



Осветитель эндоскопический, AGS220, BALF

Эндоскопический осветитель BALF AGS220 - источник света, разработанный для обеспечения превосходного качества изображения при проведении эндоскопических исследований.

Характеристики

- Интеллектуальная автоматическая регулировка освещения
- Долговечность и стабильность. LED лампа с большим сроком службы
- Высочайшая цветопередача с индексом (CRI) 92
- Удобное управление на сенсорном дисплее
- Современный и эргономичный дизайн
- Световод входит в комплект поставки



Артикул **05030150**

Экран	7" LCD Touchscreen
Индекс цветопередачи	92
Цветовая температура	5700K
Освещение	1000 lm
Срок службы лампы	≥ 20 000 часов
Размеры	350x295x126 мм



Артикул **05030152**

Инсуффлятор, AGQ 50A, BALF

Инсуффлятор BALF AGQ 50A - ваш надежный помощник для безопасной и эффективной лапароскопии.

Характеристики

- Высокая производительность и скорость: AGQ способен подавать газ с потоком до 50 литров в минуту.
- Два режима работы для крупных и для мелких пациентов
- Полный контроль и безопасность: при обнаружении избыточного давления, инсуффлятор AGQ автоматически обеспечит отведение газа, предотвращая любые риски для пациента.
- Комфорт для пациента: функция подогрева газа в приборе значительно повышает комфорт животного во время процедуры.
- Стандартная трубка для инсуффляции (без кабеля подогрева) в комплекте.

Экран	7" LCD Touchscreen
Диапазон давления	1-25 mmHg
Диапазон потока	1-50 л/мин
Размеры	350x295x126 мм



Видеокамера эндоскопическая, HD, BALF

Характеристики

- HD разрешение: наслаждайтесь кристально чистым изображением
- Предустановленные режимы с оптимизированными настройками: быстрая адаптация к специфике исследования
- Точная цветопередача: камера гарантирует естественную и точную передачу цветов
- 5-дюймовый сенсорный экран: управление камерой стало проще, чем когда-либо
- Встроенная функция видеозаписи позволяет сохранять изображения и видео на USB-накопитель



Артикул **05030149**



Артикул **05030151**

Осветитель эндоскопический, AGS210, BALF

Эндоскопический осветитель AGS210 – это современный эндоскопический источник света, разработанный для обеспечения визуализации во время эндоскопических процедур

Характеристики

- Долговечность и стабильность. LED лампа с большим сроком службы
- Удобное управление на сенсорном дисплее
- Световод входит в комплект поставки
- Высокий индекс цветопередачи (CRI) 92 гарантирует точную и естественную передачу цвета тканей

Экран	5" LCD Touchscreen
Индекс цветопередачи	92
Цветовая температура	5700K
Освещение	700 lm
Срок службы лампы	≥ 20 000 часов
Размеры	360x300x110 мм



Тележка эндоскопическая, BALF

Тележка предназначена для размещения оборудования для жесткой эндоскопии

Изготовлена из алюминия

и HPL пластика, устойчивого к царапинам, не боится влаги, долговечен, легко обрабатывается дезинфектантами

Содержит

- 5 регулируемых по высоте полок, полки имеют вырез для спуска проводов от оборудования вниз
- Место крепления камеры
- Стакан для установки эндоскопа
- Крепление для намотки кабеля
- Дверь, закрывающая кабели от оборудования на магнитных защелках
- Кронштейн для монитора
- Регулируемая по высоте стойка с кронштейном для инфузии
- 4 вращающихся отбойника, защищающие углы тележки и стены клиники от появления дефектов
- 4 медицинских колеса со стопорами



Размеры 640 × 700 × 1200 мм

Вес 35 кг

Артикул **050300122**



Артикул **05030061**

Монитор для эндоскопической хирургии 24"

24 дюймовый хирургический монитор с разрешением 1920x1080 и светодиодной подсветкой

Благодаря технологии 12 бит, монитор отображает более 68,7 миллиардов цветов, что позволяет вывести диагностические процедуры на новый уровень. Особенно это важно при малоинвазивной хирургии

Конструкция с металлической оболочкой под корпусом и защитное стекло на поверхности экрана увеличивает уровень пыле- и влагозащищенности и соответствует требованиям для хирургических кабинетов

Монитор соответствует всем требованиям электробезопасности - встроенный экранирующий контур способен эффективно противодействовать помехам на мониторе от электронного хирургического оборудования

Идеально совместим с системами камер ведущих мировых производителей аппаратных и программных объективов, полностью удовлетворяя потребности различных брендов и устройств

Разрешение	1920*1080(FHD1080p)
Глубина цвета	12 бит
Максимальная яркость	400 кд/м2
Разъемы	D-sub, DVI-I, S-Video, RGBS/YPbPr/CVBS/SDI

Инструменты для жесткой эндоскопии



Эндоскоп жесткий D2.7 мм,
BALF

05030154



Тубус для эндоскопа D2.7/175мм,
диагностический, BALF

05030155



Тубус для эндоскопа D2.7/175мм,
операционный, BALF

05030156

Инструменты для жесткой эндоскопии



Инструмент для рабочего канала 5Ch, аллигатор, BALF

050302182



Инструмент для рабочего канала 5Ch, щипцы биопсийные, BALF

050302181



Инструмент для рабочего канала 5Ch, щипцы биопсийные, зубчатые, BALF

050302183

8 800 333 13 98

zakaz@oobalf.ru

oobalf.ru

