



# Ветеринарная стоматологическая установка BALF



# Стоматологическая установка BALF

Стоматологическая установка для ветеринарии DTS-180

Предоставление качественной стоматологической помощи невозможно без современного стоматологического оборудования, которое позволяет врачу выполнить множество манипуляций и значительно снижает трудоемкость рабочих процессов в стоматологии.

Встроенный компрессор с низким уровнем шума и наличие качественных колес позволяют с легкостью переместить оборудование.



## Технические характеристики

Давление воздуха	0,7 Мпа
Диапазон рабочего давления высокоскоростного наконечника	0,24–0,27 Мпа
Диапазон скорости вращения высокоскоростного наконечника	300000–420000 об./мин
Диапазон рабочего давления низкоскоростного наконечника	0,24–0,39 МПа
Диапазон скорости вращения низкоскоростного наконечника	18000–22000 об./мин
Потребляемая мощность	650 ВА
Трёхфункциональный шприц	Вода, воздух, вода-воздух





На задней панели расположены регуляторы давления воздуха в наконечниках

Пистолет «вода / воздух»

Устройство для аспирации

Ёмкость

Педаля управления

Регулятор силы распыления воды

Регулятор силы подачи воздуха

Управление скейлера

Тумблер включения / выключения подчи воды

Манометр

Рукоятка для ультразвукового скейлера

Микромотор

Турбинный наконечник

Ёмкость для дистиллированной воды





## Контакты

8 800 333 13 98 РФ

[oobalf.ru](http://oobalf.ru)



Написать

