




# Мебель для ветеринарных клиник



Инструменты, оборудование расходные материалы для ветеринарии

## Содержание

- 3 [Производство мебели BALF](#)
- 5 [Тележка анестезиологическая](#)
- 8 [Тележка эндоскопическая](#)
- 11 [Стойка мобильная для рентген-аппарата](#)
- 13 [Стол инструментальный, с подъемным механизмом, на колесах](#)
- 15 [Стол рентгенопрозрачный, ветеринарный, STANDART](#)
- 17 [Стол рентгенопрозрачный, ветеринарный, PROFI](#)
- 20 [Стол откидной](#)
- 21 [Стол хирургический, подъемный](#)
- 24 [Стол хирургический, подъемный, с полкой для рентген-панели](#)
- 26 [Стол для УЗИ, с подъемным механизмом](#)
- 27 [Стол мини для лапароскопии, BALF](#)
- 28 [Вешалка для рентгенозащитных средств](#)
- 30 [Стеллаж для шовного материала, BALF](#)

## Производство мебели BALF



Компания Бальф является производителем мебели для ветеринарных клиник

Наша мебель проектируется и изготавливается профессиональными инженерами, проходит контроль у практикующих ветеринарных врачей! Мы ценим мнение наших клиентов



У нас пять производственных участков:

- Металлообрабатывающий, где выполняются операции распиловки, сверления, точения, фрезерования металла (сталь и алюминий), а также сварка
- Порошковой покраски, где производится нанесение на металл краски с высокими защитными свойствами
- Аддитивного изготовления пластиковых деталей (АБС) и фурнитуры сложной конфигурации, не требующих дорогостоящих пресс-форм
- Обработки HPL-пластика, состоящий из распиловочного станка и фрезерного станка с числовым программным управлением
- Деревообрабатывающий, где производится тарная упаковка для наших изделий




При изготовлении изделий мы используем прочные, износостойкие, качественные и долговечные материалы, предназначенные для медицины


НРL-пластик, анодированный алюминиевый профиль, АБС-пластик, стальной профиль различного сечения, порошковую краску.



Компания Бальф предоставляет сервисное обслуживание и гарантийный ремонт нашей мебели



Мы предоставляем широкий ассортимент ветеринарной мебели, который постоянно пополняется, также возможно изготовление мебели по индивидуальным проектам



Наша мебель изготавливается профессионалами для профессионалов!

## Тележка анестезиологическая, BALF



Тележка предназначена для размещения анестезиологического оборудования, расходных материалов и медикаментов

Изготовлена из HPL пластика, устойчивого к царапинам, не боится влаги, долговечен, легко обрабатывается дезинфектантами

### **Содержит**

- 5 выдвижных ящиков (4 ящика глубиной 70 мм, 1 ящик глубиной 140 мм), каждый ящик обладает функцией плавного закрывания
- 3 верхних ящика имеют органайзеры, позволяющие разделить пространство ящика на 2/4/6 отсеков для удобного хранения
- Регулируемая по высоте стойка с кронштейном для инфузии



- Планшет для бумаги, позволяющий разместить карточку пациента, форматом до А4, а также пластиковый карман для размещения планшета на боковой стенке тележки
- Поручень диаметром 25 мм для перемещения тележки
- 4 вращающихся отбойника, защищающие углы тележки и стены клиники от появления дефектов
- 4 медицинских колеса диаметром 75 мм со стопорами



### Комплектация

- Тележка анестезиологическая
- 3 органайзера

Размеры 480 × 460 × 980 мм

Вес 44 кг

Материалы НРЛ пластик

Артикул **05110207**

## Дополнительно



[Монитор пациента Comen STAR8000E-V \(вет\)](#)

05050029



[Дефибриллятор, S1, Comen](#)

05050024



[Монитор пациента, мини, T4C](#)

05050011



[Тонометр для контроля давления, PETPRO](#)

05070005



[Дозатор шприцевой, двухканальный, M500-V, COMEN](#)

05080020



[Подогреватель инфузионных растворов, WM20, MEDRENA](#)

05080018



[Прибор для поиска нервных сплетений при проводниковой анестезии, Стимуплекс](#)

05140500



[Средство дезинфицирующее, Мелисептол Фоам \(пена\), V.BRAUN](#)

01000021

## Тележка эндоскопическая, BALF



Тележка предназначена для размещения оборудования для жесткой эндоскопии

Изготовлена из алюминия и HPL пластика, устойчивого к царапинам, не боится влаги, долговечен, легко обрабатывается дезинфектантами

### **Содержит**

- 5 регулируемых по высоте полок, полки имеют вырез для спуска проводов от оборудования вниз
- Место крепления камеры
- Стакан для установки эндоскопа
- Крепление для намотки кабеля
- Дверь, закрывающая кабели от оборудования на магнитных защелках
- Кронштейн для монитора



- Регулируемая по высоте стойка с кронштейном для инфузии
- 4 вращающихся отбойника, защищающие углы тележки и стены клиники от появления дефектов
- 4 медицинских колеса со стопорами

Размеры 640 × 700 × 1200 мм

Вес 35 кг

Артикул **050300122**

## Дополнительно



Видеокамера эндоскопическая Z2 с функцией записи, RZ

05030016



Источник света светодиодный, AESCULAP

05030040



Аппарат для инсуффляции, Flow40, AESCULAP

05030005



Генератор высокочастотный, Лектрафюз, AESCULAP

05010001



Средство дезинфицирующее, Мелисептол Фоам (пена), B.BRAUN

01000021

## Стойка мобильная для рентген-аппарата, BALF



Предназначена для мобильного размещения рентген-аппарата (РА), благодаря электрическому приводу позволяет плавно менять высоту размещения аппарата в диапазоне 995 – 1730 мм от пола. Подразумевает установку РА для вертикальной съемки в положении, когда ручка РА повернута под 90 градусов к корпусу, что позволяет убрать люфт в подвесе РА.

- 4 колеса со стопорами
- Установлен электрический привод с ручным пультом управления
- Заглушки на основании выполняют функцию «отбойников»

## Комплектация

- Стойка РА
- Электрический привод с пультом управления
- Тарный ящик

Совместима с аппарат	Orange, Canis, Porta и др.
Диапазон высоты	995 - 1730 мм
Основание стойки	Металлическое, крашенное
Артикул	<b>05110102</b>

## Дополнительно



[Аппарат рентгеновский, переносной, ветеринарный, CANIS 5A](#)

**05060006**



[Аппарат рентгеновский, переносной, ветеринарный, CANIS 5C](#)

**05060017**

## Стол инструментальный, с подъемным механизмом, на колесах, BALF



- Предназначен для размещения хирургического инструмента и сопутствующих расходных материалов во время проведения хирургических манипуляций (общая хирургия, ортопедия, эндоскопия и т.д)
- Большая столешница позволяет без труда разместить все необходимое оборудование не экономя место
- Столешница выполнена из нержавеющей стали, поэтому ее просто обрабатывать
- Стол имеет устойчивую конструкцию и во время работы можно не бояться его падения
- Подъемный механизм позволяет поднять или опустить столешницу на нужную высоту

Размер столешницы	1190 × 650 мм
Защитные бортики	По всем сторонам стола
Диапазон подъема	770 – 1 250 мм
Вес	70 кг
Артикул	<b>05110054</b>

## Стол рентгенопрозрачный, ветеринарный, STANDART, BALF



- Столешница из рентгенопрозрачного пластика устойчивого к царапинам
- Алюминиевый профиль
- Конструкция имеет кассетоприемник, в котором размещается DR-панель или кассета от CR-системы
- Кассетоприемник двигается под столешницей
- При введении кассетоприемника до упора под стол, размещенная в нем кассета, располагается ровно по центру длинной оси стола, а металлический указатель на задней поверхности стола, указывает на расположение кассеты относительно короткой оси стола

Вес стола без упаковки	35 кг
Вес стола в упаковке	55 кг
Размеры, дхшхв	1560 × 675 × 740 мм
Профиль	Алюминий
Материал стола	Рентгенопрозрачный пластик
Артикул	<b>05110011</b>

## Сопутствующие товары



[Маркер рентгеновский, шар](#)

**05060402**



[Маркер рентгеновский, буквы](#)

**05060401**



[Дистрактор для расширения тазобедренного сустава](#)

**05110521**



[Накладка на стол для рентгенографических исследований](#)

**05110454**



[Средство дезинфицирующее, Мелисептол рапид, B.BRAUN](#)

**01000050**



[Подушка для фиксации животных, BALF](#)

**05110510** 1000 × 450 × 200 мм

**05110511** 700 × 350 × 150 мм

## Стол рентгенопрозрачный, ветеринарный, PROFI, BALF



- Столешница из рентгенопрозрачного пластика устойчивого к царапинам
- Имеет в конструкции стойку для рентгеновского аппарата, которая соединена кассетоприемником и двигается с ним синхронно
- В кассетоприемнике размещается DR-панель или кассета от CR-системы

- При введении кассетоприемника до упора под стол, размещенная в нем кассета, располагается ровно по центру длинной оси стола, а металлический указатель на задней поверхности стола указывает на расположение кассеты относительно короткой оси стола.

Вес стола без упаковки	35 кг
Вес стола в упаковке	55 кг
Размеры, дхшхв	1560 × 675 × 740 мм
Профиль	Алюминий
Материал стола	Рентгенопрозрачный пластик
Артикул	<b>05110010</b>

## Сопутствующие товары



[Маркер рентгеновский, шар](#)

**05060402**



[Маркер рентгеновский, буквы](#)

**05060401**



[Дистрактор для расширения тазобедренного сустава](#)

**05110521**



[Накладка на стол для рентгенографических исследований](#)

**05110454**



Средство дезинфицирующее, Мелисептол рапид,  
B.BRAUN

**01000050**



Подушка для фиксации животных, BALF

**05110510** 1000 × 450 × 200 мм

**05110511** 700 × 350 × 150 мм

## Стол откидной, BALF



Откидные столы предназначены для формирования дополнительной рабочей поверхности в операционных, стационарах, смотровых кабинетах и т.п.

- Поверхность выполнена из HPL- пластика, что делает стол устойчивым к царапинам и дезинфектантам
- Крепление стола - настенное с помощью кронштейнов, которые позволяют складывать стол вдоль стены, когда он не используется
- Отсутствие ножек у стола упрощает уборку пола

Материал поверхности	HPL- пластик
Размер столешницы	1200 × 600 мм
Толщина	24 мм
Выдерживает вес до	55 кг
Вес стола	20 кг
Артикул	<b>05110045</b>

## Стол хирургический, подъемный, BALF



- Установлен электрический привод с ручным пультом управления. Подъёмное основание, позволяет плавно менять высоту
- Регулируемые шарнирные опоры, позволяющие выровнять стол в уровень даже на неровном полу
- С двух сторон вдоль стола установлены рейлинги и плавающие фиксаторы ремней (бинтов/веревки). Плавающие фиксаторы ремней предназначены для удобной фиксации животных разных размеров
- Столешница устойчива к царапинам, не боится влаги, долговечна, легко обрабатывается дезинфектантами
- Есть возможность установить колеса для организации мобильности. Высота стола увеличится на 100мм

## Комплектация

- Стол
- Электрический привод с пультом управления
- 4 плавающих фиксатора веревки

Модификация	<b>Стандартный</b>	<b>Удлинённый</b>
Длина	1320 мм	1570 мм
Высота	730 мм	730 мм
Ширина	590 мм	590 мм
Размеры столешницы	1320 × 600 мм	1570 × 600 мм
Толщина столешницы	12 мм	12 мм
Вес	60 кг	60 кг
Диапазон высоты	590 – 1095 мм	590 – 1095 мм
Основание	Подъёмное	Подъёмное
Подъёмный механизм	Стандарт или ножницы	Стандарт или ножницы
Материал стола	HPL пластик	HPL пластик
Артикул	<b>05110006</b>	<b>05110009</b>

## Сопутствующие товары



[Матрасик для хирургического стола, BALF](#)

05110517



[Набор вакуумных подушек, BALF](#)

05110507



[Устройство для обогрева пациента, TOOTOO](#)

05140408



[Средство дезинфицирующее, Мелисептол  
Фоам \(пена\), V.BRAUN](#)

01000021

## Стол хирургический, подъемный, BALF Скоро в продаже!



- Установлен электрический привод с ручным пультом управления. Подъёмное основание, позволяет плавно менять высоту
- Регулируемые шарнирные опоры, позволяющие выровнять стол в уровень даже на неровном полу
- С двух сторон вдоль стола установлены рейлинги и плавающие фиксаторы ремней (бинтов/веревки). Плавающие фиксаторы ремней предназначены для удобной фиксации животных разных размеров
- Столешница устойчива к царапинам, не боится влаги, долговечна, обрабатывается дезинфектантами
- Есть возможность установить колеса для организации мобильности. Высота стола увеличится на 100мм

## Комплектация

- Стол
- Электрический привод с пультом управления
- 4 плавающих фиксатора веревки

Размер столешницы	1320 × 600 мм
Толщина столешницы	12 мм
Вес	60 кг
Основание	Подъёмное
Подъёмн. механизм	Стандарт или ножницы
Диапазон высоты	590 – 1095 мм
Размер, д×ш×в	1460 × 675 × 760 мм
Материал стола	HPL пластик

## Сопутствующие товары



[Матрасик для хирургического стола, BALF](#)

05110517



[Набор вакуумных подушек, BALF](#)

05110507



[Устройство для обогрева пациента, TOOTOO](#)

05140408



[Средство дезинфицирующее, Мелисептол  
Фоам \(пена\), B.BRAUN](#)

01000021

# Стол для УЗИ, с подъемным механизмом

## Скоро в продаже!



Возможна  
модификация  
с подъемным  
механизмом  
ножничного  
типа

Размер столешн.	1300 × 670 мм
Высота стола	470 – 900 мм
Вес нетто	47 кг
Основание	Подъемное
Подъемн. механизм	Стандарт или ножницы
Материал столешн.	ПВХ покрытие с полиуретановым напылением

### Сопутствующие товары



#### [Подушка для фиксации животных, BALF](#)

**05110510** 1000 × 450 × 200 мм

**05110511** 700 × 350 × 150 мм

## Стол мини для лапароскопии, BALF



Регулировка наклона позволяет с легкостью изменять положение пациента, что особенно важно при проведении лапароскопических операций.

Изготовлен из анодированного алюминия и HPL пластика. Материал не боится влаги, долговечен и легко обрабатывается дезинфектантами.

Размер 800 × 490 × 290 мм

Высота стола 7 кг

Материал Алюминий анодированный и HPL пластик

Артикул **05110007**

## Стойка, с вешалками (5шт), на колесах, Balf



Вешалка предназначена для размещения рентгенозащитных средств (фартуков, шапок и воротников).

Идеальное решение для клиник с большим количеством рентген-оборудования и ограниченным количеством средств защиты.

- Вешалка комплектуется 4 колесами со стопорами и 5 плечиками
- Колеса позволяют перемещать тяжелые средства защиты между кабинетами, сохраняя их внешний вид, защитные свойства, предотвращая заломы

- Материал плечиков – HPL пластик, что подходит для размещения тяжелых фартуков
- Плечики можно докупить отдельно

## Комплектация

- Вешалка в разобранном виде
- Инструкция по сборке
- 5 плечиков в комплекте

Размеры, шхдхв 550 × 710 × 1520 мм

Материал Алюминий

Вес 30 кг

Артикул **05060801**

## Сопутствующие товары



[Плечики для рентгенозащитных средств, Balf](#)

**05060800**



[Фартук рентгенозащитный, двухсторонний](#)

**05060310**



[Фартук рентгенозащитный, односторонний](#)

**05060306**



[Фартук рентгенозащитный, односторонний](#)

**05060306**

## Стеллаж для шовного материала, BALF



Позволяет разместить 80 стандартных упаковок по 12 нитей (BALF, Atramat, SMI) или 40 упаковок по 36 нитей (B.Braun, Atramat)

Размеры 700 × 510 × 140 мм

Вес 8,8 кг

Материал Пластик

Крепление Настенное

Крепёж В комплекте

Артикул **05110522**

8 800 333 13 98

[zakaz@oobalf.ru](mailto:zakaz@oobalf.ru)

[oobalf.ru](http://oobalf.ru)

 [Написать](#)