



Инструменты, оборудование
расходные материалы
для ветеринарии

Мебель для ветеринарных клиник



Содержание

- 3 [Производство мебели BALF](#)
- 5 [Тележка анестезиологическая](#)
- 8 [Тележка эндоскопическая](#)
- 11 [Стойка мобильная для рентген-аппарата](#)
- 13 [Стол инструментальный, с подъемным механизмом, на колесах](#)
- 14 [Стол рентгенопрозрачный, ветеринарный, STANDART](#)
- 16 [Стол рентгенопрозрачный, ветеринарный, PROFI](#)
- 19 [Стол откидной](#)
- 20 [Стол хирургический, подъемный](#)
- 23 [Стол хирургический, подъемный, с полкой для рентген-панели](#)
- 25 [Стол для УЗИ, с подъемным механизмом](#)
- 26 [Стол мини для лапароскопии, BALF](#)
- 27 [Вешалка для рентгенозащитных средств](#)
- 29 [Стеллаж для шовного материала, BALF](#)

Производство мебели BALF



Компания Бальф является производителем мебели для ветеринарных клиник

Наша мебель проектируется и изготавливается профессиональными инженерами, проходит контроль у практикующих ветеринарных врачей! Мы ценим мнение наших клиентов




У нас пять производственных участков:

- Металлообрабатывающий, где выполняются операции распиловки, сверления, точения, фрезерования металла (сталь и алюминий), а также сварка
- Порошковой покраски, где производится нанесение на металл краски с высокими защитными свойствами
- Аддитивного изготовления пластиковых деталей (АБС) и фурнитуры сложной конфигурации, не требующих дорогостоящих пресс-форм
- Обработки HPL-пластика, состоящий из распиловочного станка и фрезерного станка с числовым программным управлением
- Деревообрабатывающий, где производится тарная упаковка для наших изделий




При изготовлении изделий мы используем прочные, износостойкие, качественные и долговечные материалы, предназначенные для медицины

HPL-пластик, анодированный алюминиевый профиль, АБС-пластик, стальной профиль различного сечения, порошковую краску.



Компания Бальф предоставляет сервисное обслуживание и гарантийный ремонт нашей мебели



Мы предоставляем широкий ассортимент ветеринарной мебели, который постоянно пополняется, также возможно изготовление мебели по индивидуальным проектам



Наша мебель изготавливается профессионалами для профессионалов!

Тележка анестезиологическая, BALF

Тележка предназначена для размещения анестезиологического оборудования, расходных материалов и медикаментов

Изготовлена из HPL пластика, устойчивого к царапинам, не боится влаги, долговечен, легко обрабатывается дезинфектантами

Содержит

- 5 выдвижных ящиков (4 ящика глубиной 70 мм, 1 ящик глубиной 140 мм), каждый ящик обладает функцией плавного закрывания
- 3 верхних ящика имеют органайзеры, позволяющие разделить пространство ящика на 2/4/6 отсеков для удобного хранения
- Регулируемая по высоте стойка с кронштейном для инфузии



- Планшет для бумаги, позволяющий разместить карточку пациента, форматом до А4, а также пластиковый карман для размещения планшета на боковой стенке тележки
- Поручень диаметром 25 мм для перемещения тележки
- 4 вращающихся отбойника, защищающие углы тележки и стены клиники от появления дефектов
- 4 медицинских колеса диаметром 75 мм со стопорами



Комплектация

- Тележка анестезиологическая
- 3 органайзера

Размеры 480 × 460 × 980 мм

Вес 44 кг

Материалы HPL пластик

Артикул **05110207**



Дополнительно



[Монитор пациента Comen STAR8000E-V \(вет\)](#)

05050029



[Дефибриллятор, S1, Comen](#)

05050024



[Монитор пациента, мини, T4C](#)

05050011



[Тонометр для контроля давления, PETPRO](#)

05070005



[Дозатор шприцевой, двухканальный, M500-V, COMEN](#)

05080020



[Подогреватель инфузионных растворов, WM20, MEDRENA](#)

05080018



[Прибор для поиска нервных сплетений при проводниковой анестезии, Стимуплекс](#)

05140500



[Средство дезинфицирующее, Мелисептол
Фоам \(пена\), B.BRAUN](#)

01000021

Тележка эндоскопическая, BALF

Тележка предназначена для размещения оборудования для жесткой эндоскопии

Изготовлена из алюминия и НРL пластика, устойчивого к царапинам, не боится влаги, долговечен, легко обрабатывается дезинфектантами

Содержит

- 5 регулируемых по высоте полок, полки имеют вырез для спуска проводов от оборудования вниз
- Место крепления камеры
- Стакан для установки эндоскопа
- Крепление для намотки кабеля
- Дверь, закрывающая кабели от оборудования на магнитных защелках



- Кронштейн для монитора
- Регулируемая по высоте стойка с кронштейном для инфузии
- 4 вращающихся отбойника, защищающие углы тележки и стены клиники от появления дефектов
- 4 медицинских колеса со стопорами

Размеры 640 × 700 × 1200 мм

Вес 35 кг

Артикул **050300122**



Дополнительно



Видеокамера эндоскопическая Z2 с функцией записи, RZ

05030016



Источник света светодиодный, AESCULAP

05030040



Аппарат для инсуффляции, Flow40, AESCULAP

05030005



Генератор высокочастотный, Лектрафюз, AESCULAP

05010001



Средство дезинфицирующее, Мелисептол Фоам (пена), B.BRAUN

01000021

Стойка мобильная для рентген-аппарата, BALF

Предназначена для мобильного размещения рентген-аппарата (РА), благодаря электрическому приводу позволяет плавно менять высоту размещения аппарата в диапазоне 995 – 1730 мм от пола.

Подразумевает установку РА для вертикальной съемки в положении, когда ручка РА повернута под 90 градусов к корпусу, что позволяет убрать люфт в подвесе РА.

- 4 колеса со стопорами
- Установлен электрический привод с ручным пультом управления
- Заглушки на основании выполняют функцию «отбойников»



Комплектация

- Стойка РА
- Электрический привод с пультом управления
- Тарный ящик

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Совместима с аппарат | Orange, Canis, Porta и др. |
| Диапазон высоты | 995 - 1730 мм |
| Основание стойки | Металлическое, крашенное |
| Артикул | 05110102 |

Дополнительно



[Аппарат рентгеновский, переносной, ветеринарный, CANIS 5A](#)

05060006



[Аппарат рентгеновский, переносной, ветеринарный, CANIS 5C](#)

05060017

Стол инструментальный, с подъемным механизмом, на колесах, BALF



- Предназначен для размещения хирургического инструмента и сопутствующих расходных материалов во время проведения хирургических манипуляций (общая хирургия, ортопедия, эндоскопия и т.д)
- Большая столешница позволяет без труда разместить все необходимое оборудование не экономя место
- Столешница выполнена из нержавеющей стали, поэтому ее просто обрабатывать
- Стол имеет устойчивую конструкцию и во время работы можно не бояться его падения
- Подъемный механизм позволяет поднять или опустить столешницу на нужную высоту

Артикул **05110054**

Стол рентгенопрозрачный, ветеринарный, STANDART, BALF



- Столешница из рентгенопрозрачного пластика устойчивого к царапинам
- Алюминиевый профиль
- Конструкция имеет кассетоприемник, в котором размещается DR-панель или кассета от CR-системы
- Кассетоприемник двигается под столешницей
- При введении кассетоприемника до упора под стол, размещенная в нем кассета, располагается ровно по центру длинной оси стола, а металлический указатель на задней поверхности стола, указывает на расположение кассеты относительно короткой оси стола

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Вес стола без упаковки | 35 кг |
| Вес стола в упаковке | 55 кг |
| Размеры, дхшхв | 1560 × 675 × 740 мм |
| Профиль | Алюминий |
| Материал стола | Рентгенопрозрачный пластик |
| Артикул | 05110011 |

Сопутствующие товары



[Маркер рентгеновский, шар](#)

05060402



[Маркер рентгеновский, буквы](#)

05060401



[Дистрактор для расширения тазобедренного сустава](#)

05110521



[Накладка на стол для рентгенографических исследований](#)

05110454



[Средство дезинфицирующее, Мелисептол рапид, B. BRAUN](#)

01000050



[Подушка для фиксации животных, BALF](#)

05110510 1000 × 450 × 200 мм

05110511 700 × 350 × 150 мм

Стол рентгенопрозрачный, ветеринарный, PROFI, BALF



- Столешница из рентгенопрозрачного пластика устойчивого к царапинам
- Имеет в конструкции стойку для рентгеновского аппарата, которая соединена кассетоприемником и двигается с ним синхронно
- В кассетоприемнике размещается DR-панель или кассета от CR-системы

- При введении кассетоприемника до упора под стол, размещенная в нем кассета, располагается ровно по центру длинной оси стола, а металлический указатель на задней поверхности стола указывает на расположение кассеты относительно короткой оси стола.

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Вес стола без упаковки | 35 кг |
| Вес стола в упаковке | 55 кг |
| Размеры, дхшхв | 1560 × 675 × 740 мм |
| Профиль | Алюминий |
| Материал стола | Рентгенопрозрачный пластик |
| Артикул | 05110010 |

Сопутствующие товары



[Маркер рентгеновский, шар](#)

05060402



[Маркер рентгеновский, буквы](#)

05060401



[Дистрактор для расширения тазобедренного сустава](#)

05110521



[Накладка на стол для рентгенографических исследований](#)

05110454



Средство дезинфицирующее, Мелисептол рапид,
B.BRAUN

01000050



Подушка для фиксации животных, BALF

05110510 1000 × 450 × 200 мм

05110511 700 × 350 × 150 мм

Стол откидной, BALF



Откидные столы предназначены для формирования дополнительной рабочей поверхности в операционных, стационарах, смотровых кабинетах и т.п.

- Поверхность выполнена из HPL- пластика, что делает стол устойчивым к царапинам и дезинфектантам
- Крепление стола - настенное с помощью кронштейнов, которые позволяют складывать стол вдоль стены, когда он не используется
- Отсутствие ножек у стола упрощает уборку пола

| | |
|----------------------|-----------------|
| Материал поверхности | HPL- пластик |
| Размер столешницы | 1200 × 600 мм |
| Толщина | 24 мм |
| Выдерживает вес до | 55 кг |
| Вес стола | 20 кг |
| Артикул | 05110045 |

Стол хирургический, подъемный, BALF



- Установлен электрический привод с ручным пультом управления. Подъёмное основание, позволяет плавно менять высоту
- Регулируемые шарнирные опоры, позволяющие выровнять стол в уровень даже на неровном полу
- С двух сторон вдоль стола установлены рейлинги и плавающие фиксаторы ремней (бинтов/веревки). Плавающие фиксаторы ремней предназначены для удобной фиксации животных разных размеров
- Столешница устойчива к царапинам, не боится влаги, долговечна, легко обрабатывается дезинфектантами
- Есть возможность установить колеса для организации мобильности. Высота стола увеличится на 100мм

Комплектация

- Стол
- Электрический привод с пультом управления
- 4 плавающих фиксатора веревки

| Модификация | Стандартный | Удлинённый |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Длина | 1320 мм | 1570 мм |
| Высота | 730 мм | 730 мм |
| Ширина | 590 мм | 590 мм |
| Размеры столешницы | 1320 × 600 мм | 1570 × 600 мм |
| Толщина столешницы | 12 мм | 12 мм |
| Вес | 60 кг | 60 кг |
| Диапазон высоты | 590 – 1095 мм | 590 – 1095 мм |
| Основание | Подъёмное | Подъёмное |
| Подъёмный механизм | Стандарт или ножницы | Стандарт или ножницы |
| Материал стола | HPL пластик | HPL пластик |
| Артикул | 05110006 | 05110009 |

Сопутствующие товары



[Матрасик для хирургического стола, BALF](#)

05110517



[Набор вакуумных подушек, BALF](#)

05110507



[Устройство для обогрева пациента, TOOTOO](#)


05140408



[Средство дезинфицирующее, Мелисептол
Фоам \(пена\), B.BRAUN](#)

01000021

Стол хирургический, подъемный, BALF Скоро в продаже!



- Установлен электрический привод с ручным пультом управления. Подъёмное основание, позволяет плавно менять высоту
- Регулируемые шарнирные опоры, позволяющие выровнять стол в уровень даже на неровном полу
- С двух сторон вдоль стола установлены рейлинги и плавающие фиксаторы ремней (бинтов/веревки). Плавающие фиксаторы ремней предназначены для удобной фиксации животных разных размеров
- Столешница устойчива к царапинам, не боится влаги, долговечна, обрабатывается дезинфектантами
- Есть возможность установить колеса для организации мобильности. Высота стола увеличится на 100мм

Комплектация

- Стол
- Электрический привод с пультом управления
- 4 плавающих фиксатора веревки

| | |
|--------------------|----------------------|
| Размер столешницы | 1320 × 600 мм |
| Толщина столешницы | 12 мм |
| Вес | 60 кг |
| Основание | Подъёмное |
| Подъёмн. механизм | Стандарт или ножницы |
| Диапазон высоты | 590 – 1095 мм |
| Размер, дхшхв | 1460 × 675 × 760 мм |
| Материал стола | HPL пластик |

Сопутствующие товары



[Матрасик для хирургического стола, BALF](#)

05110517



[Набор вакуумных подушек, BALF](#)

05110507



[Устройство для обогрева пациента, TOOTOO](#)

05140408



[Средство дезинфицирующее, Мелисептол
Фоам \(пена\), B.BRAUN](#)

01000021

Стол для УЗИ, с подъемным механизмом Скоро в продаже!



Возможна
модификация
с подъемным
механизмом
ножничного
типа

| | |
|-------------------|--|
| Размер столешн. | 1300 × 670 мм |
| Высота стола | 470 – 900 мм |
| Вес нетто | 47 кг |
| Основание | Подъемное |
| Подъемн. механизм | Стандарт или ножницы |
| Материал столешн. | ПВХ покрытие с полиуретановым напылением |

Сопутствующие товары



[Подушка для фиксации животных, BALF](#)

05110510 1000 × 450 × 200 мм

05110511 700 × 350 × 150 мм

Стол мини для лапароскопии, BALF



Регулировка наклона позволяет с легкостью изменять положение пациента, что особенно важно при проведении лапароскопических операций.

Изготовлен из анодированного алюминия и HPL пластика. Материал не боится влаги, долговечен и легко обрабатывается дезинфектантами.

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Размер | 800 × 490 × 290 мм |
| Высота стола | 7 кг |
| Материал | Алюминий анодированный и HPL пластик |
| Артикул | 05110007 |

Стойка, с вешалками (5шт), на колесах, Balf



Вешалка предназначена для размещения рентгенозащитных средств (фартуков, шапок и воротников).

Идеальное решение для клиник с большим количеством рентген-оборудования и ограниченным количеством средств защиты.

- Вешалка комплектуется 4 колесами со стопорами и 5 плечиками
- Колеса позволяют перемещать тяжелые средства защиты между кабинетами, сохраняя их внешний вид, защитные свойства, предотвращая заломы

- Материал плечиков – HPL пластик, что подходит для размещения тяжелых фартуков
- Плечики можно докупить отдельно

Комплектация

- Вешалка в разобранном виде
- Инструкция по сборке
- 5 плечиков в комплекте

Размеры, шхдхв 550 × 710 × 1520 мм

Материал Алюминий

Вес 30 кг

Артикул **05060801**

Сопутствующие товары



[Плечики для рентгенозащитных средств, Balf](#)

05060800



[Фартук рентгенозащитный, двухсторонний](#)

05060310



[Фартук рентгенозащитный, односторонний](#)

05060306

Стеллаж для шовного материала, BALF



Позволяет разместить 80 стандартных упаковок по 12 нитей (BALF, Atramat, SMI) или 40 упаковок по 36 нитей (B.Braun, Atramat)

Размеры 700 × 510 × 140 мм

Вес 8,8 кг

Материал Пластик

Крепление Настенное

Крепёж В комплекте

Артикул **05110522**

Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 17, корпус 2

8 812 509 63 93

zakaz@oobalf.ru

Москва, Научный пр-д, д. 19, БЦ «9 акров», офис 1

8 495 150 43 61

zakaz.msk@oobalf.ru

Краснодар, ул. Энергетиков, д. 4

8 861 207 29 97

za@oobalf.ru

Звонки по всей России

8 800 333 13 98