



Новая эндоскопическая стойка 4К





Монитор

Медицинский монитор 24
Благодаря технологии 12 бит, монитор отображает более 68,7 миллиардов цветов, что позволяет вывести диагностические процедуры на новый уровень

Эндоскопическая тележка

4 регулируемых по высоте полки
Минимум проводов в операционной – аппараты подключены к тележке
Место для крепления камеры
Ящик для принадлежностей



Видеокамера эндоскопическая 4K с функцией записи Aokase

Артикул 05030148

- Непревзойденное качество изображения 4K
- Предустановленные режимы с оптимизированными настройками
- Расширенная цветовая гамма
- Оптический зум и фокусировка в головке камеры
- Запись фото и видео в формате 4K



Характеристики	
Экран	5 дюймовый, сенсорный ЖК дисплей
Разрешение	3840*2160
USB	100-240V
Источник питания	USB 3.0*1, 2.0*1
Корпус	Металлический
Размеры	360*300*110 мм



Источник света светодиодный AGS220 Aokase

Артикул 05030150

- 7 дюймовый сенсорный экран управления
- Интеллектуальная автоматическая регулировка освещения
- Долговечность и стабильность. LED лампа с большим сроком службы
- Высокая цветопередача с индексом (CRI) 92
- Удобное управление на сенсорном дисплее
- Современный и эргономичный дизайн
- Световод входит в комплект поставки
-



Характеристики	
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 92
Цветовая температура	5700K
Световой поток	1000 lm
Потребляемая мощность	120 VA
Источник питания	100 - 240 V
Срок службы LED ламп	≥ 20000 часов
Размер	350*295*235 мм



Инсуффлятор AGQ 50A Aokase

Артикул 05030152

- Высокая производительность и скорость: AGQ способен подавать газ с потоком до 50 литров в минуту
- Два режима работы для крупных и для мелких пациентов
- Полный контроль и безопасность: при обнаружении избыточного давления, инсуффлятор AGQ автоматически обеспечит отведение газа, предотвращая любые риски для пациента
- Стандартная трубка для инсуффляции (без кабеля подогрева) в комплекте
- Комфорт для пациента: функция подогрева газа в приборе значительно повышает



Характеристики	
Экран	7 дюймовый сенсорный монитор управления
Размеры	348*302*128 мм
Диапазон давления	1-25 ммРт ст
Максимальная скорость	50л /мин



Контакты

8 800 333 13 98 РФ

oobalf.ru

 [Написать](#)

